

RAL  
6005RAL  
9005

## Dubbele tuinpoorten / met vierkante standaardvulling

Onze dubbele poorten bestaan uit een stalen buisprofielkader 40x40 verticaal en 35x35 horizontaal. De vulling bestaat uit gepuntlaste draad van dia 4 mm en mazen 50 mm. De poort is vervaardigd uit **Magnelis** en gepoederlakt +/- 80 micron in RAL 6005 of RAL 9005. Andere kleuren op aanvraag. Bij de kaderhoogte is 5 cm grondspeling bijgeteld.

De scharnierpenen maken het mogelijk de poort in breedte te verstellen.

De poort kan ook worden geplaatst met muurscharnieren. Het sluitwerk bestaat uit een slotkast en kruk uit polyamide, inclusief cilinderslot met 3 sleutels. De sluiting is zowel links als rechts omkeerbaar. Zowel grendels als ophanging zijn uit roestvrijstaal. De poortvleugels van 2000x1800 (B x H) en 2000x2000 (B x H) hebben een versteviging in het midden.

**Poortpalen dia 76 mm zijn standaard.**

|                   |      | HOOGTE (H) in mm                           |                                            |                                            |                                            |                                            |
|-------------------|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                   |      | 1000                                       | 1250                                       | 1500                                       | 1800                                       | 2000                                       |
| BREEDTE (B) in mm | 2000 | Art.. DPZ20001000 ●<br>Art.. DPG20001000 ● | Art.. DPZ20001250 ●<br>Art.. DPG20001250 ● | Art.. DPZ20001500 ●<br>Art.. DPG20001500 ● | Art.. DPZ20001800 ●<br>Art.. DPG20001800 ● | Art.. DPZ20002000 ●<br>Art.. DPG20002000 ● |
|                   | 2400 | Art.. DPZ24001000 ●<br>Art.. DPG24001000 ● | Art.. DPZ24001250 ●<br>Art.. DPG24001250 ● | Art.. DPZ24001500 ●<br>Art.. DPG24001500 ● | Art.. DPZ24001800 ●<br>Art.. DPG24001800 ● | Art.. DPZ24002000 ●<br>Art.. DPG24002000 ● |
|                   | 3000 | Art.. DPZ30001000 ●<br>Art.. DPG30001000 ● | Art.. DPZ30001250 ●<br>Art.. DPG30001250 ● | Art.. DPZ30001500 ●<br>Art.. DPG30001500 ● | Art.. DPZ30001800 ●<br>Art.. DPG30001800 ● | Art.. DPZ30002000 ●<br>Art.. DPG30002000 ● |
|                   | 4000 | Art.. DPZ40001000 ●<br>Art.. DPG40001000 ● | Art.. DPZ40001250 ●<br>Art.. DPG40001250 ● | Art.. DPZ40001500 ●<br>Art.. DPG40001500 ● | Art.. DPZ40001800 ●<br>Art.. DPG40001800 ● | Art.. DPZ40002000 ●<br>Art.. DPG40002000 ● |
| Lengte poortpalen |      | 1800                                       | 2000                                       | 2400                                       | 2600                                       | 2800                                       |

De vermelde artikelen bestaan uit poortkaders, poortpalen en dubbel slottoebehoren in doos. Volledig verpakt met milieuvriendelijke plasticfolie ter bescherming, inclusief hoekbeschermingen.

Vraag ook naar onze maatpoortmogelijkheden.

Andere kleuren op aanvraag.

**Fabrikant**  
AFSLUITINGEN  
**Vandermaesen**




Mail je bestelling naar [orders@vandermaesen-nv.com](mailto:orders@vandermaesen-nv.com)

RAL  
6005

RAL  
9005


## Dubbele tuinpoorten / montageplan en toebehoren



1 grondgrendel komt op  
voorzijde poortvleugel.

1 grondgrendel tussen  
de 2 poortvleugels


| Nr. | Benaming                | Aantal |
|-----|-------------------------|--------|
| 1   | Tuinpoortvleugel        | 2      |
| 2   | Slot                    | 1      |
| 3   | Scharnierdop 40x40 gat  | 4      |
| 4   | Poortscharnier dia 12   | 4      |
| 5   | Inox moer M12           | 8      |
| 6   | Inox rondel M12         | 8      |
| 7   | Handgreep (U'tje 18 cm) | 1      |
| 8   | Slotvanger              | 1      |
| 9   | Inox bout M8x60         | 2      |
| 10  | Inox moer M8            | 2      |
| 11  | Poortpaal met gaten     | 2      |
| 12  | Paalstop dia 76         | 2      |
| 13  | Dop 40x40               | 2      |
| 14  | Grondgrendel            | 2      |
| 15  | Grondgrendelplaat       | 2      |
| 16  | Inox bout M6x50         | 4      |
| 17  | Inox moer M6            | 4      |



| Breedte in mm    | L    | F    | B   | AG   | H    |
|------------------|------|------|-----|------|------|
| 1000             | 985  | 2120 | 300 | 1000 | 950  |
| 1200             | 1185 | 2540 | 300 | 1250 | 1200 |
| 1500             | 1485 | 3140 | 400 | 1500 | 1450 |
| 2000             | 1985 | 4140 | 400 | 1800 | 1750 |
| 2000 middenstijl | 1975 | 4120 | 400 | 2000 | 1950 |

H = incl. scharnierdop

### complete slotdoos



- 6 poortdoppen
- 4 poortscharnieren
- 1 metalen slotvanger
- 1 metalen handgreep
- 1 slotkast met kruk en 3 sleutels
- 2 grondgrendels

Art.. DSZ ●

Art.. DSG ●

### muurscharnier



Muurscharnieren (4 stuks per dubbele poort)  
voor bevestiging tegen muur i.p.v. een poortpaal

Art.. MSZ ●

Art.. MSG ●

### valbeveiliging



Als antwoord op de nieuwe EN12604-norm laat deze valbeveiliging toe om poorten veilig en beveiligd te plaatsen. Deze valbeveiliging bestaat uit een veiligheidskabel van roestvrijstaal RVS 316 welke eenvoudige montage toelaat. Deze montageset is gegarandeerd tot 400 kg draagvermogen en is toepasbaar op alle soorten draaipoorten.

Art.. VBV

RAL  
6005RAL  
9005

## Poorten met standaardvulling / afmetingen poortpalen / gewichten

| ENKEL POORTEN MET STANDAARDVULLING         |      |                                                            |                                                            |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                         |
|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RONDE POORTPALEN PER KADERHOOGTE (H) in mm |      |                                                            |                                                            |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                         |
|                                            |      | 1000                                                       | 1250                                                       | 1500                                                                                                    | 1800                                                                                                    | 2000                                                                                                    |
| Breedte (B) in mm                          | 1000 |                                                            |                                                            | Art.. PPZ2400602 ●<br>Art.. PPG2400602 ●<br>60-2 14 kg/set                                              | Art.. PPZ2600602 ●<br>Art.. PPG2600602 ●<br>60-2 15 kg/set                                              | Art.. PPZ2800602 ●<br>Art.. PPG2800602 ●<br>60-2 16 kg/set                                              |
|                                            | 1200 | Art.. PPZ1800602 ●<br>Art.. PPG1800602 ●<br>60-2 10 kg/set | Art.. PPZ2000602 ●<br>Art.. PPG2000602 ●<br>60-2 11 kg/set | <div> <div>Art.. PPZ24006076 ●</div> <div>Art.. PPG24006076 ●</div> <div>60/76-2 16 kg/set</div> </div> | <div> <div>Art.. PPZ26006076 ●</div> <div>Art.. PPG26006076 ●</div> <div>60/76-2 17 kg/set</div> </div> | <div> <div>Art.. PPZ28006076 ●</div> <div>Art.. PPG28006076 ●</div> <div>60/76-2 18 kg/set</div> </div> |
|                                            | 1500 |                                                            |                                                            |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                         |
|                                            | 2000 |                                                            |                                                            |                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                         |
| Lengte poortpalen                          |      | 1800                                                       | 2000                                                       | 2400                                                                                                    | 2600                                                                                                    | 2800                                                                                                    |

| DUBBEL POORTEN MET STANDAARDVULLING        |      |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| RONDE POORTPALEN PER KADERHOOGTE (H) in mm |      |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
|                                            |      | 1000                                                       | 1250                                                       | 1500                                                       | 1800                                                       | 2000                                                       |
| Breedte (B) in mm                          | 1000 |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
|                                            | 1200 | Art.. PPZ1800762 ●<br>Art.. PPG1800762 ●<br>76-2 13 kg/set | Art.. PPZ2000762 ●<br>Art.. PPG2000762 ●<br>76-2 15 kg/set | Art.. PPZ2400762 ●<br>Art.. PPG2400762 ●<br>76-2 18 kg/set | Art.. PPZ2600762 ●<br>Art.. PPG2600762 ●<br>76-2 19 kg/set | Art.. PPZ2800762 ●<br>Art.. PPG2800762 ●<br>76-2 20 kg/set |
|                                            | 1500 |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
|                                            | 2000 |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |                                                            |
| Lengte poortpalen                          |      | 1800                                                       | 2000                                                       | 2400                                                       | 2600                                                       | 2800                                                       |

## Poortkaders / afmetingen / gewichten

| KADERGEWICHTEN |       |       |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                | 1000  | 1250  | 1500  | 1800  | 2000  |
| 1000           | 11 kg | 13 kg | 15 kg | 17 kg | 19 kg |
| 1200           | 12 kg | 15 kg | 17 kg | 19 kg | 21 kg |
| 1500           | 15 kg | 17 kg | 19 kg | 24 kg | 26 kg |
| 2000           | 19 kg | 21 kg | 25 kg | 33 kg | 35 kg |