

RAL
6005RAL
9005

Enkele tuinpoorten / met vierkante standaardvulling

Onze enkele poorten bestaan uit een stalen buisprofielkader 40x40 verticaal en 35x35 horizontaal. De vulling bestaat uit gepuntlaste draad van dia 4 mm en mazen 50 mm. De poort is vervaardigd uit **Magnelis** en gepoederlakt in RAL 6005 of RAL 9005. Andere kleuren op aanvraag. Bij de kaderhoogte is 5 cm grondspeling bijgeteld. De scharnierpennen maken het mogelijk de poort in breedte te verstellen. De poortaanslag is voor palen dia 60 mm.

Deze poort kan ook geplaatst worden met muurscharnieren en/of muuraanslag. Het sluitwerk bestaat uit een slotkast en kruik uit polyamide, inclusief cilinderslot met 3 sleutels. De sluiting is zowel links als rechts omkeerbaar. De poortvleugels van 2000x1800 (BxH) en 2000x2000 (BxH) hebben een versteviging in het midden.

Poortpalen dia 60 mm zijn standaard, uitgezonderd poortjes 1500 en 2000 breedte met hoogte 1500, 1800 en 2000 mm.

Deze worden geleverd met gemengde poortpalen waarvan enkel de scharnierpaal dia 76 mm is voorzien van scharniergaten.

		HOOGTE (H) in mm				
		1000	1250	1500	1800	2000
Breedte (B) in mm	1000	Art.. EPZ10001000 ● Art.. EPG10001000 ●	Art.. EPZ10001250 ● Art.. EPG10001250 ●	Art.. EPZ10001500 ● Art.. EPG10001500 ●	Art.. EPZ10001800 ● Art.. EPG10001800 ●	Art.. EPZ10002000 ● Art.. EPG10002000 ●
	1200	Art.. EPZ12001000 ● Art.. EPG12001000 ●	Art.. EPZ12001250 ● Art.. EPG12001250 ●	Art.. EPZ12001500 ● Art.. EPG12001500 ●	Art.. EPZ12001800 ● Art.. EPG12001800 ●	Art.. EPZ12002000 ● Art.. EPG12002000 ●
	1500	Art.. EPZ15001000 ● Art.. EPG15001000 ●	Art.. EPZ15001250 ● Art.. EPG15001250 ●	Art.. EPZ15001500 ● Art.. EPG15001500 ●	Art.. EPZ15001800 ● Art.. EPG15001800 ●	Art.. EPZ15002000 ● Art.. EPG15002000 ●
	2000	Art.. EPZ20001000 ● Art.. EPG20001000 ●	Art.. EPZ20001250 ● Art.. EPG20001250 ●	Art.. EPZ20001500 ● Art.. EPG20001500 ●	Art.. EPZ20001800 ● Art.. EPG20001800 ●	Art.. EPZ20002000 ● Art.. EPG20002000 ●
Lengte poortpalen		1800	2000	2400	2600	2800

De vermelde artikelen bestaan uit poortkader, poortpalen en enkel slottoebehoren in doos. Indien u enkel de poortkaders wenst, vervang de letters 'EP' door 'PK' in het artikelnummer. Zorgvuldig verpakt met milieuvriendelijke plasticfolie, inclusief hoekbeschermingen. Vraag ook naar onze maatpoortmogelijkheden. Andere kleuren op aanvraag.

Gemengde poortpalen dia 60/76:

- = 1x scharnierpaal dia 76 met gaten
- = 1x aanslagpaal dia 60 zonder gaten

Magnelis is een productontwikkeling van ArcelorMittal met zeer sterke corrosiewerende eigenschappen die bovendien zelfhelend is op de snijranden. Zagen, boren, ponsen, en andere bewerkingen laten een blanke snijrand achter, dewelke door het magnelis opnieuw beschermd zal worden. Hierin toont Magnelis zich superieur t.o.v. Sendzimir.


wist je dat?



Met hoekbeschermingen

RAL
6005RAL
9005

Enkele tuinpoorten / montageplan en toebehoren




Nr.	Benaming	Aantal
1	Tuinpoortvleugel	1
2	Slot	1
3	Scharnierdop 40x40 gat	2
4	Scharnierdop 40x40	1
5	Poortscharnier dia 12	2
6	Inox moer M12	4
7	Inox rondel M12	4
8	Kunststof slotvanger met beugels	1
9	Inox bout M8x60	4
10	Inox moer M8	4
11	Poortpaal dia 60 met gaten	2
12	Paaldop dia 60	2

Breedte in mm	L	F	B	AG	H
1000	985	1110	300	1000	950
1200	1185	1310	300	1250	1200
1500	1485	1630	400	1500	1450
2000	1985	2130	400	1800	1750
2000 middenstijl	1975	2120	400	2000	1950

H = incl. scharnierdop

complete slotdoos




- 2 poortscharnieren
- 3 poortdoppen
- 1 slotvanger met 2 beugels
- 1 slotkast met kruk en 3 sleutels

Art.. ESZ ●

Art.. ESG ●

Verkrijgbaar per stuk of per pallet 220 stuks.



muurscharnier
voor bevestiging tegen muur i.p.v. een poortpaal



Art.. MSZ ●

Art.. MSG ●

metalen muuraanslag/slotvanger
voor bevestiging tegen muur



Art.. MAZ ●

Art.. MAG ●

valbeveiliging



Art.. VBV

Als antwoord op de nieuwe EN12604-norm laat deze valbeveiliging toe om poorten veilig en beveiligd te plaatsen. Deze valbeveiliging bestaat uit een veiligheidskabel van roestvrijstaal RVS 316 welke eenvoudige montage toelaat. Deze montageset is gegarandeerd tot 400 kg draagvermogen en is toepasbaar op alle soorten draaiportalen.

Vandermaesen AFSLUITINGEN

RAL
6005RAL
9005

Poorten met standaardvulling / afmetingen poortpalen / gewichten

ENKEL POORTEN MET STANDAARDVULLING						
RONDE POORTPALEN PER KADERHOOGTE (H) in mm						
		1000	1250	1500	1800	2000
Breedte (B) in mm	1000			Art.. PPZ2400602 ● Art.. PPG2400602 ● 60-2 14 kg/set	Art.. PPZ2600602 ● Art.. PPG2600602 ● 60-2 15 kg/set	Art.. PPZ2800602 ● Art.. PPG2800602 ● 60-2 16 kg/set
	1200	Art.. PPZ1800602 ● Art.. PPG1800602 ● 60-2 10 kg/set	Art.. PPZ2000602 ● Art.. PPG2000602 ● 60-2 11 kg/set	Art.. PPZ24006076 ● Art.. PPG24006076 ● 60/76-2 16 kg/set Art.. PPZ26006076 ● Art.. PPG26006076 ● 60/76-2 17 kg/set Art.. PPZ28006076 ● Art.. PPG28006076 ● 60/76-2 18 kg/set	Art.. PPZ26006076 ● Art.. PPG26006076 ● 60/76-2 17 kg/set	Art.. PPZ28006076 ● Art.. PPG28006076 ● 60/76-2 18 kg/set
	1500					
	2000					
Lengte poortpalen		1800	2000	2400	2600	2800

DUBBEL POORTEN MET STANDAARDVULLING						
RONDE POORTPALEN PER KADERHOOGTE (H) in mm						
		1000	1250	1500	1800	2000
Breedte (B) in mm	1000					
	1200	Art.. PPZ1800762 ● Art.. PPG1800762 ● 76-2 13 kg/set	Art.. PPZ2000762 ● Art.. PPG2000762 ● 76-2 15 kg/set	Art.. PPZ2400762 ● Art.. PPG2400762 ● 76-2 18 kg/set	Art.. PPZ2600762 ● Art.. PPG2600762 ● 76-2 19 kg/set	Art.. PPZ2800762 ● Art.. PPG2800762 ● 76-2 20 kg/set
	1500					
	2000					
Lengte poortpalen		1800	2000	2400	2600	2800

Poortkaders / afmetingen / gewichten

KADERGEWICHTEN					
	1000	1250	1500	1800	2000
1000	11 kg	13 kg	15 kg	17 kg	19 kg
1200	12 kg	15 kg	17 kg	19 kg	21 kg
1500	15 kg	17 kg	19 kg	24 kg	26 kg
2000	19 kg	21 kg	25 kg	33 kg	35 kg